Le 21 octobre 2026

Scandium Canada termine une campagne de forage record de 10 018 mètres à Crater Lake et dépasse tous les objectifs fixés pour 2026

FAITS SAILLANTS

- 49 trous et 10 018 mètres forés, soit deux fois et demie les 4 000 mètres initialement prévus pour 2026;
- L'empreinte prospective du gisement TG de Crater Lake s'étend maintenant sur près de 1,2 kilomètre, contre 700 mètres dans l'estimation des ressources de 2025 (lien) : au moins 335 mètres ajoutés au nord et 150 mètres au sud;
- Nouvelle zone parallèle identifiée à environ 140 mètres à l'est du gisement TG, d'au moins 500 mètres de longueur et à l'intérieur des limites du tracé de fosse 2025;
- Échantillon en vrac de 15 tonnes prélevé pour les essais métallurgiques requis en vue d'une future étude de faisabilité;
- Résultats d'analyses reçus pour 28 des 49 trous; les résultats des 21 trous restants sont attendus en novembre. Tous les résultats de 2026 seront intégrés à la mise à jour de l'estimation des ressources minérales conforme au Règlement 43-101, qui sera publiée avant la fin de 2026 et qui servira de base à l'étude économique préliminaire.

QUÉBEC, QUÉBEC – Scandium Canada Ltée (TSX-V : SCD) (la « Société ») est heureuse d'annoncer la fin de sa campagne de forage au diamant 2026 au projet minier de scandium Crater Lake situé au Nunavik, au Québec. Du 26 juin à la mi-octobre, 49 trous totalisant 10 018 mètres ont été forés, soit environ deux fois et demie l'ampleur du programme initialement prévu au début de 2026.

La campagne a dépassé tous les objectifs qui lui avaient été fixés, comme le montre le tableau 1 ci-dessous. Tous les résultats, y compris les analyses en attente, seront intégrés à la mise à jour de l'estimation des ressources minérales conforme au Règlement 43-101, qui sera publiée avant la fin de 2026.

Tableau 1 : Cibles et résultats de la campagne de forage 2026

Objectifs de la campagne 2026	Cibles de la campagne	Résultats livrés	Dépassement (vs. cibles initiales)
Métrage total et trous de forage	4 000 mètres (16 trous)	10 018 mètres (49 trous)	2,5 × plus
Échantillon en vrac pour les essais métallurgiques	8 à 10 tonnes	15 tonnes	1,5 × plus

Extension de l'empreinte prospective du gisement TG	+200 mètres (de 700 m à 900 m)	+485 mètres (de 700 m à 1,2 km)	2,4 × plus
Forage d'exploration	Secteur Discovery seulement	8 trous sur 3 secteurs cibles (Discovery, zone Nord, nouvelle zone Est)	3 × plus

Non prévu initialement : la découverte d'une nouvelle zone parallèle, identifiée à environ 140 mètres à l'est du gisement TG, d'au moins 500 mètres de longueur, à l'intérieur des limites du tracé de fosse 2025. Les résultats d'analyses sont toujours en attente. (Source : communiqué du 14 octobre 2026)

Citations

« Cette campagne a été exceptionnelle pour Scandium Canada ! Les résultats devraient améliorer de façon importante notre compréhension du gisement Crater Lake par rapport à l'estimation des ressources minérales de 2025; ils alimenteront la mise à jour de l'estimation des ressources attendue avant la fin de 2026 et serviront de fondement à notre étude économique préliminaire prévue au début de 2027. Cela rapproche Scandium Canada de la promesse que nous faisons aux utilisateurs finaux occidentaux de scandium : développer la seule source primaire de scandium verticalement intégrée en Amérique du Nord », a déclaré **Simon Thibault, président et chef de la direction, Scandium Canada et président, Scalium+.** « Cette campagne importante renforcera la base de la chaîne intégrée du scandium que nous bâtissons, des alliages aluminium-scandium que Scalium+ met en marché dès aujourd'hui jusqu'à la mine que nous développons à Crater Lake. »

« Nous avons dépassé chacun des objectifs que nous nous étions fixés avant de lancer la campagne en juin 2026 », a déclaré **Guy Bourassa, administrateur et conseiller stratégique auprès de la direction, Scandium Canada.** « Je tiens à remercier sincèrement l'équipe de Laurentia Exploration, qui a géré cette incroyable campagne, les équipes qui ont travaillé avec diligence, nos deux estimés employés inuits, ainsi que les représentants des Premières Nations que nous avons eu le plaisir d'accueillir sur le site pour leur faire découvrir ce projet passionnant. »

RÉSULTATS DE FORAGE

Sur les 49 trous forés en 2026 :

- 19 trous ont servi à prélever l'échantillon en vrac le long du gisement TG;
- 22 trous ont testé les extensions nord et sud;
- 8 trous ont couvert le terrain à l'est et les cibles d'exploration, dont deux trous dans le secteur Discovery et un trou d'exploration dans la zone Nord (CL26117).

Le tableau 2 ci-dessous présente les résultats de 15 nouveaux trous depuis le 26 août 2026; les analyses de quatre trous (CL26090, CL26096, CL26097 et CL26098) sont en attente.

Note : le trou CLB26081 est inclus afin de corriger la longueur d'une intersection publiée le 23 septembre.

Les six derniers trous de l'échantillon en vrac ont tous rendu des moyennes de 200 à 340 ppm de Sc_2O_3 sur 20 à 83 mètres, en accord avec l'estimation des ressources minérales de 2025.

Parmi les trous d'extension et d'exploration, le trou CL26088 a rendu 31,1 mètres à 307 ppm, le trou CL26099 a rendu 78,0 mètres à 187 ppm, dont 7,5 mètres à 464 ppm, et le trou CL26094 a recoupé cinq zones jusqu'à 240 mètres.

Tableau 2 : Résultats d'analyses significatifs en oxyde de scandium (Sc_2O_3), moyennes pondérées des intervalles composites

Numéro de trou	Zone	De (m)	À (m)	Longueur de carotte en forage (m) * voir note	Sc_2O_3 (ppm)
CLB26081	1	25,85	78,65	52,8	262,91
	2	151,2	198	46,8	225,46
CLB26082	1	25,50	74,75	49,25	281,02
	2	99,40	129,50	30,10	208,09
	Incluant	113,05	119,30	6,25	328,41
	3	137,20	152,70	15,50	234,35
	4	157,50	172,20	14,70	211,78
CLB26083	1	43,60	58,50	14,90	211,81
	2	76,00	90,00	14,00	252,81
	3	94,30	132,75	38,45	277,67
	4	146,00	154,65	8,65	201,46
CLB26084	1	14,00	23,45	9,45	256,38
	2	43,80	97,85	54,05	269,78
	Incluant	54,00	57,00	3,00	338,15
CLB26085	1	12,30	95,00	82,70	253,06
	Incluant	18,80	25,70	6,90	336,12
CLB26086	1	42,50	95,70	53,20	289,94
	Incluant	44,50	66,50	22,00	328,36
	2	144,80	162,00	17,20	219,64
CLB26087	1	40,20	62,60	22,40	233,32
	2	68,85	88,50	19,65	297,35
CL26088	1	17,65	48,70	31,05	306,52
	2	84,10	126,00	41,90	266,40
	3	144,00	162,00	18,00	183,77
CL26089	1	25,50	39,00	13,50	140,95
	2	43,05	58,25	15,20	252,94
CL26090	*Analyses en attente*				
CL26091	1	12,00	15,10	3,10	295,55
	2	34,00	55,00	21,00	129,40
	3	78,55	91,85	13,30	177,57
	Incluant, et	81,30	84,10	2,80	253,53
	Incluant	87,50	88,50	1,00	325,19
CL26092	1	20,50	39,80	19,30	292,20

Numéro de trou	Zone	De (m)	À (m)	Longueur de carotte en forage (m) * voir note	Sc_2O_3 (ppm)
	Incluant	20,50	26,50	6,00	339,76
	2	86,35	144,00	57,65	204,68
	3	164,00	186,50	22,50	218,34
CL26093	1	90,00	96,80	6,80	272,40
	2	92,20	96,00	3,80	322,16
	3	112,00	126,00	14,00	103,87
CL26094	1	15,00	29,00	14,00	172,59
	Incluant, et	23,40	25,85	2,45	344,44
	Incluant	83,30	91,00	7,70	240,52
	2	131,00	149,15	18,15	171,86
	3	150,80	176,45	25,65	206,84
	4	209,75	212,50	2,75	264,67
	5	221,50	240,00	18,50	191,84
	Incluant	224,00	233,45	9,45	254,72
CL26096	*Analyses en attente*				
CL26097	*Analyses en attente*				
CL26098	*Analyses en attente*				
CL26099	1	46,00	124,00	78,00	186,91
	Incluant	46,50	54,00	7,50	463,61
	2	82,85	89,00	6,15	225,58
	Incluant	82,85	83,40	0,55	986,30
	3	97,00	109,00	12,00	183,56
	4	205,00	212,75	7,75	194,71
	Incluant	208,50	210,00	1,50	313,53
	5	215,50	252,00	36,50	160,04
	Incluant	216,65	217,15	0,50	631,97
	6	236,00	252,00	16,00	162,05
CL26100	1	16,80	39,00	22,20	138,97
	2	88,90	90,50	1,60	223,85
	3	93,60	96,55	2,95	128,17
	4	98,90	102,20	3,30	192,46
	5	108,55	110,10	1,55	187,43
CL26102	1	13,05	14,90	1,85	171,13
	2	20,50	28,00	7,50	111,51
	3	65,00	80,00	15,00	104,16
	4	87,60	90,65	3,05	141,22
	5	120,00	123,00	3,00	142,65

Numéro de trou	Zone	De (m)	À (m)	Longueur de carotte en forage (m) * voir note	Sc_2O_3 (ppm)
	6	124,15	127,90	3,75	109,56

** Tous les intervalles sont des longueurs de carotte en forage; les épaisseurs réelles n'ont pas été déterminées.*

Note : Tous les résultats d'analyses de la campagne de forage 2026, de même que les sections, la section longitudinale et les cartes de surface, se trouveront prochainement au https://scandium-canada.com/fr-ca/crater-lake/, à partir du 23 octobre 2026. La page Web sera ensuite mise à jour à la réception des résultats additionnels du laboratoire, attendus avant la fin de novembre 2026.

La figure 1 ci-dessous montre l'emplacement de tous les trous de forage réalisés en 2026.




Figure 1 : Carte de localisation des trous de forage 2026 de Crater Lake sur le fond magnétique 2026.

Échantillonnage, analyses, assurance et contrôle de la qualité (AQ/CQ)

Des procédures strictes d'AQ/CQ, conformes aux exigences de divulgation du Règlement 43-101 et aux meilleures pratiques de l'industrie, ont été appliquées à la manutention des échantillons du projet Crater Lake, y compris l'insertion de matériaux de référence certifiés (standards), de duplicata et de blancs à intervalles réguliers dans la séquence d'échantillons. Un total de 6 600 échantillons de carottes de forage et de 607 échantillons AQ/CQ, soit 2 431 échantillons de carottes et 195 échantillons AQ/CQ provenant des trous de l'échantillon en vrac (CLB-26), ainsi que 4 169 échantillons de carottes et 412 échantillons AQ/CQ provenant des trous de ressource et d'exploration, ont été expédiés à Activation Laboratories Ltd. Les échantillons AQ/CQ sont constitués de standards certifiés OREAS et de blancs. Toute la préparation des échantillons et tous les travaux analytiques ont été réalisés à ses installations d'Ancaster, en Ontario. Plusieurs techniques analytiques ont été utilisées pour caractériser les échantillons, qu'Actlabs regroupe dans le forfait analytique « 8-REE ». Ce forfait couvre l'analyse de la roche totale et des éléments traces. Les analyses de roche totale sont réalisées par fusion au métaborate/tétraborate de lithium suivie d'une finition par plasma à couplage inductif (ICP). Les éléments traces sont également analysés par fusion ICP/MS.

Personne qualifiée

L'information scientifique et technique contenue dans le présent communiqué a été révisée et approuvée par Eric Kinnan, géo. (OGQ n° 00788), géologue-conseil indépendant et personne qualifiée au sens du Règlement 43-101 sur l'information concernant les projets miniers. M. Kinnan a révisé les données divulguées aux présentes et a vérifié l'information par l'examen de la base de données du projet, des registres géologiques, des certificats d'analyses ainsi que des protocoles et procédures d'assurance et de contrôle de la qualité (AQ/CQ) applicables.

À propos de Scandium Canada Ltée

Scandium Canada (TSX-V : SCD) est une société de matériaux critiques avancés qui développe la seule source primaire de scandium verticalement intégrée en Amérique du Nord, de son projet Crater Lake, au Nunavik, au Québec, jusqu'aux produits d'alliages aluminium-scandium (Al-Sc). Par l'entremise de Scalium+, sa filiale de commercialisation en propriété exclusive, la Société met en marché dès aujourd'hui ses alliages Al-Sc exclusifs, en instance de brevet, ainsi que la gamme d'alliages et de technologies Scalium®, tout en faisant progresser le projet minier Crater Lake pour l'avenir. Cette stratégie à deux moteurs positionne Scandium Canada pour ancrer une chaîne d'approvisionnement nord-américaine du scandium fiable et résiliente, et façonner l'avenir de matériaux plus légers, plus résistants et plus durables pour les entreprises en fabrication de pointe, tout en s'engageant à bâtir une économie plus responsable par l'innovation et l'agilité.

Énoncés prospectifs

Le présent communiqué contient de l'information prospective au sens des lois canadiennes sur les valeurs mobilières applicables, y compris, sans s'y limiter, des énoncés concernant les résultats et l'achèvement du programme de forage 2026, la réception et le calendrier des résultats d'analyses en attente, l'extension de l'empreinte du gisement TG et la nouvelle zone parallèle identifiée à l'est du gisement TG, l'achèvement et le calendrier d'une mise à jour de l'estimation des ressources minérales, la préparation et le calendrier d'une étude économique préliminaire, les essais métallurgiques et une future étude de faisabilité, l'avancement du projet Crater Lake, la qualification et la commercialisation des alliages aluminium-scandium de la Société par l'entremise de Scalium+, le développement d'une chaîne d'approvisionnement intégrée du

scandium, de la ressource jusqu'aux applications finales et, de façon générale, le paragraphe « À propos de Scandium Canada Ltée » ci-dessus, qui décrit essentiellement les perspectives de la Société.

Les énoncés prospectifs reposent nécessairement sur un certain nombre d'estimations et d'hypothèses qui, bien que jugées raisonnables par la Société au moment où ces énoncés sont faits, sont intrinsèquement assujetties à d'importantes incertitudes et éventualités d'ordre commercial, économique et concurrentiel. Ces estimations et hypothèses pourraient se révéler inexactes. Bon nombre de ces incertitudes et éventualités peuvent, directement ou indirectement, faire en sorte que les résultats réels diffèrent sensiblement de ceux exprimés ou sous-entendus dans tout énoncé prospectif, et les événements futurs pourraient différer sensiblement de ceux anticipés dans ces énoncés. Une description des hypothèses utilisées pour élaborer cette information prospective et une description des facteurs de risque susceptibles de faire en sorte que les résultats réels diffèrent sensiblement de l'information prospective figurent dans les documents d'information de la Société déposés sur le site Web de SEDAR+ au www.sedarplus.ca.

De par leur nature même, les énoncés prospectifs comportent des risques et des incertitudes inhérents, tant généraux que particuliers, et il existe un risque que les estimations, prévisions, projections et autres énoncés prospectifs ne se réalisent pas ou que les hypothèses ne reflètent pas l'expérience future. Les énoncés prospectifs sont fournis dans le but de renseigner sur les efforts de la direction pour développer le projet Crater Lake et, de façon plus générale, sur ses attentes et ses plans pour l'avenir. Les lecteurs sont priés de ne pas se fier indûment à ces énoncés prospectifs, puisqu'un certain nombre de facteurs de risque importants et d'événements futurs pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent sensiblement des croyances, plans, objectifs, attentes, anticipations, estimations, hypothèses et intentions exprimés dans ces énoncés prospectifs. Tous les énoncés prospectifs contenus dans le présent communiqué sont nuancés par ces mises en garde et par celles formulées dans nos autres dépôts auprès des autorités en valeurs mobilières du Canada. La Société décline toute intention ou obligation de mettre à jour ou de réviser tout énoncé prospectif, ou d'expliquer toute différence importante entre les événements réels subséquents et ces énoncés prospectifs, sauf dans la mesure requise par la loi applicable.

La Bourse de croissance TSX et son fournisseur de services de réglementation (au sens attribué à ce terme dans les politiques de la Bourse de croissance TSX) n'assument aucune responsabilité quant à la pertinence ou à l'exactitude du présent communiqué.

POUR PLUS D'INFORMATION, VEUILLEZ COMMUNIQUER AVEC :

Scandium Canada Ltée Arnaud Bourassa Francoeur Directeur, communications et marketing **Téléphone :** +1 (418) 609-4900 **Courriel :** info@scandium-canada.com	**Site Web :** www.scandium-canada.com **LinkedIn :** Scandium Canada Ltd. **X :** @ScandiumCanada **Facebook :** Scandium Canada **Instagram :** @scandiumcanada